



*Metal kiremitin en
prestijlisi...*

www.prestijtile.com



BAŞARIMIZ DENEYİMLERİMİZDE GİZLİDİR...
Uygulanabilir ürün üretmek için; uglulamadan üretime
diyoruz...

UYGULANABİLİR KALİTELİ ÜRÜN...



25 yılı aşkın bir süreyle metal kiremit uygulama hizmeti veren ve bu işi sahada bütün detaylarıyla bilgi birikimi haline getiren firmamız 2010 yılında, malzemenin sahadaki eksik yönlerini ortadan kaldıracak şekilde kaliteli ve uygulanabilir ürünler üreterek, metal kiremit üretimine prestijli bir başlangıç yapmıştır.

Prestij Tile Metal Kiremit Çatı Sistemleri İnşaat Sektörünün Yeni Çözüm Ortağı Olup, Öncelikle Ülkemizde **Afrika, Ortadoğu** ve **Avrasya** Ülkelerinde Tercih Edilmektedir. **Türkiye**'de Estetiğin ve Sağlamlığın Ön Planda Olduğu tümYapılarda Renk Seçenekleriyle Hizmet Vermektedir

Gerçek şu ki; malzemeyi tanımayan doğru üretimi yapamaz!
ve biz METAL KİREMİTİ ÇOK İYİ
TANIYORUZ.

Metal Kiremit Hakkında

İleri Teknoloji Kullanılarak, Geleneksel Kiremit Görüntüsü Verilen Alüminyum-Çinko Alaşımlı Sacın, Polyester Boya İle Astarlanarak, Üzeri Doğal Taş Kaplanması ve Son Olarak Kumun Şeffaf Reçine Kullanılarak İklim Şartlarına Uygun Hale Getirilen Çatı Sistemleridir.



Kötü Hava
Koşullarından
Etkilenmez.

Kırılma,
Çatlama gibi
Olumsuz
Yönleri
Bulunmamaktadır.

Dünyanın
En Estetik
En Dayanıklı
En Hafif
Çatı
Malzemesidir.

ÜRÜNLERİMİZ VE RENKLER



Kolay şekil verilebilen temel ve hafif çatı elemanlarındandır.

Çatının tepe noktalarında birleşen kiremit sırtlarını örtecek şekilde yanlardan çivi veya vida ile sabitlenir. Böylece sırt birleşimlerini sudan koruduğu gibi çatıya estetik bir görünüm kazandırır.

Tepe veya yan noktalardan duvar kısmına denk gelen kiremitlerin duvar ile bağlantısını sağlayan elemanlardır.

Çatının alın kısımlarını kapatan, alın kısmını koruduğu gibi, görsel olarak kiremit ile alını bütünleştiren elemanlardır

Çatı içerisinde oluşabilecek kokuyu ve terlemeyi engeller

Düz Levha




Mahya



Duvar Dibi Profili




Yan Saçak Mahya




Havalandırma Kiremiti




Metal Kiremit Uygulama Tekniđi



1. atı iskeletiniz.




2. OSB plakaları çatının zerine monte edilir.



3. Nem bariyeri buhar dengeleyici OSB zerine serilir.

4. Kiremit uygulamasını yapmadan önce OSB ve örtü üzerine kiremit ölçülerine uygun aralıklarla çıtalama işlemi yapılır.



5. Çıtalama işlemi tamamen bittikten sonra metal kiremit kalıbına uygun olarak üretilen straforlar çıtaların arasına döşenir.

Strafor Özellikleri


Metal kiremit ile aynı formdadır, bu sayede malzemeye birebir uyum sağlar.

Yakıttan tasarruf sağlar.





Maliyetinizi en uygun fiyata indirir.

Metal kiremitdeki şekil bozukluklarını engeller, üzerinde rahatlıkla yürünebilir.


Montajı kolaydır.




6. Çıtalama işleminden bitirilip, straforlar döşendikten sonra yapılan kiremit uygulaması ve nokta detayları



UYGULAMALARIMIZ





UYGULAMALARIMIZ



UYGULAMALARIMIZ



UYGULAMALARIMIZ



Notlar: